



KEYPLAN - Piano interrato scala 1:200

TABELLA MISURE - DA VERIFICARE IN OPERA					
SERRAMENTO	TIPOLOGIA	BASE	ALTEZZA	N°	NOTE
M1 A	serramento fisso	138	274	2	
M2	serramento fisso	210	214	1	
M4	sopraluce fisso	216	54	2	cfr anche TAV. AR. S. 07
M5 A	sopraluce fisso	123	120	2	
M5 B	sopraluce fisso	216	120	2	
M5 C	sopraluce fisso	107	120	1	cfr TAV. AR. S. 07
M5 D	sopraluce fisso	139	120	1	cfr TAV. AR. S. 07

NOTE:

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE APPROVATO DA D.A. E D.L.

TUTTE LE VETRATE SONO DA REALIZZARE CON VETRI "SAINT GOBAIN DIAMANT EXTRA CHIARI 12x12mm CON PELLICOLA PVB INCORPORATA" E DEVONO ESSERE CERTIFICATE PER LA RESISTENZA A UNA SPINTA PARI A 300 Kg/m²

Tutti i serramenti sono verniciati RAL 9022 - 50 Gloss

Tutti gli eventuali accessori senza colore o materiale specificato sono in inox satinato

Per gli altri serramenti M1 M4 cfr TAV. AR. S. 07

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE

progetto

Memoriale della Shoah

20125 Milano
Piazza E.J. Saffa, 1

titolo

PROGETTO ESECUTIVO A FINIRE

Serramenti in acciaio

Sala memoriali: serramenti fissi M1, M2 sopraluci fissi M4, M5, carter

Piante, prospetti, sezioni

tavola

AR. S. 06

scala

1:20 1:10 1:1

data

Dicembre 2018

Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati

Dott. Arch. PhD. Guido Morpurgo
Dott. Arch. PhD. Annalisa de Curtis
20133 Milano
Via G. Colombo 81/A
Tel. +39 02 70900312
studio@morpurgodecurtisarchitetti.it
www.morpurgodecurtisarchitetti.it

Collaborazione
Dott. Enrico Miglietta

Completare
Fondazione Memoriale della Shoah ONLUS
20125 Milano
Piazza E.J. Saffa, 1

Direzione lavori
Dott. Ing. Valerio Anelli
20090 Monza, Via Montebello 9

Verifiche strutturali
Studio Genovesi
Dott. Ing. Antonio Genovesi
20146 Milano, Via G. Frati 18

Verifiche impianti meccanici
Dott. Ing. Carlo Gatti
20032 Desio (MI), Via M. Sesto 14

Verifiche impianti elettrici
Studio CF
Per. Ind. Corrado Fomer
21045 Cascadella Sironio (VA), Via C. Battisti 1

Progetto antinquinando
Lusigniol Associati Società di Ingegneria s.r.l.
Dott. Arch. Francesco Mazzoni
25124 Brescia, Via Corsica 118

Progetto illuminotecnico
Ferrara Palladino lightscape
Dott. Arch. Cinzia Ferrara
Dott. Ing. Pietro Palladino
20143 Milano, Via Numerovo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Dott. Ing. Christian Viganò
22100 Como, Via F.lli Brionetti 2a