



KEYPLAN  
piano interrato scala 1:200

TABELLA MISURE - DA VERIFICARE IN OPERA					
SERRAMENTO	TIPOLOGIA	BASE (cm)	ALTEZZA (cm)	N°	NOTE
M6	serramento fisso	271	220	4	
M7 A	porta a battente	100	220	1	serratura con cilindro in vista tondo
M7 B	porta a battente	100	220	1	serratura con cilindro in vista tondo

NOTE:

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE APPROVATO DA D.A. E D.L.

I DETTAGLI QUI DISEGNATI FANNO RIFERIMENTO ALLA TAV. AR. OC. 06

TUTTE LE VETRATE SONO DA REALIZZARE CON VETRI "SAINT GOBAIN DIAMANT EXTRACHARI 12+12mm CON PELLICOLA PVB INCORPORATA" E DEVONO ESSERE CERTIFICATE PER LA RESISTENZA A UNA SPINTA PARI A 300 Kg/ml

Tutti i serramenti sono verniciati RAL 9022 - 50 Gloss

Tutti gli eventuali accessori senza colore o materiale specificato sono in inox spazzolato

I TASSELLI M6 CON CUI VERRANNO AVVITATE LE PIASTRE SU CUI VERTONO I SERRAMENTI E LE COLONNE L 150x150x14mm AVRANNO PROFONDITA' MASSIMA DI 50mm DA VERIFICARE RISPETTO ALLE SERPENTINE ESISTENTI A PAVIMENTO

IL COMMITTENTE

Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati

Dott. Arch. PhD. Guido Morpurgo  
Dott. Arch. PhD. Annalisa de Curtis  
20133 Milano  
Via G. Colombo 81/A  
T+39 02 76003512  
studio@morpurgodecurtisarchitetti.it  
www.morpurgodecurtisarchitetti.it

Collaborazione  
Dott. Enrico Miglietta

Committee

Fondazione Memoriale della Shoah ONLUS

20125 Milano  
Piazza E.J. Safra 1

Direzione lavori

Dott. Ing. Valerio Arienti

20900 Monza, Via Montebianco 9

Verifiche strutturali

Studio Genovesi

Dott. Ing. Antonio Genovesi

20146 Milano, Via G. Foa 18

Verifiche impianti meccanici

Dott. Ing. Carlo Gatti

20833 Desio (MB), Via M. Sesto 14

Verifiche impianti elettrici

Studio CF

Per. Ind. Corrado Fomer

21045 Gazzada Schianno (VA), Via C. Battisti 1

Progetto antincendio

Lussignoli Associati Società di Ingegneria s.r.l.

Dott. Arch. Francesco Mazzeo

20124 Brescia, Via Corsica 118

Progetto illuminotecnico

Ferrara Palladino lightscape

Dott. Arch. Cinzia Ferrara

Dott. Ing. Pietro Palladino

20143 Milano, Via Monmondo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Dott. Ing. Christian Viganò

22100 Como, Via F.lli Bronzetti 2a

progetto

Memoriale della Shoah

20125 Milano  
Piazza E.J. Safra, 1

PROGETTO ESECUTIVO A FINIRE

Serramenti in acciaio

Catalogazione: porte di ingresso M7

serramenti fissi perimetrali M6

Plante, prospetti, sezioni

lavoro

AR. S. 04

scala

1:20 1:10 1:1

data

Dicembre 2018